Réaliser une frise avec TimeLineJS

Principe : Le site web TimeLine génère une frise chronologique avec des données issues d'un tableau.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Year	Month	Day	Time	End Year	End Month	End Day	End Time	Display Date	Headline	
2										Evolution de l'informatique	Le arqué l'H
3	2011	11	1		2011	12	15			Exemple avec image	Aj
4	2011	11	16	05:58:44	2011	11	16	07:30:00		Exemple de vidéo	Ajouter d déos...
5											Le chiffrem t par décalage, aussi connu comm le chiffre de César ou le code de César, est une méthode de chiffrement très simple utilisée par Jules César dans ses correspondances secrètes.

Date de l'évènement

Date de fin

Titre de l'évènement

Détails de l'évènement

	L	M	N	O	P	Q	R
	Media	Media Credit	Media Caption	Media Thumbnail	Type	Group	Background
	http://cerig.efpg.inpg	Denis Feldmann	http://denisfeldmann.fr/oldbloc		title		
	http://www.flickr.com	Zach Wise/verite.co	source : Chicago to NYC				#333333
	https://v eo.com/1	Knight Lab					ht //knightlab.north
							//www.warlegen

Lien vers un média (image, vidéo...)

Infos du média

Fond (couleur ou image)

Les médias (image, vidéos...) sont insérés par copier/coller de leurs adresses URL.

Les couleurs sont notées en hexadécimal (www.code-couleur.com)



La frise générée par le site web TimeLineJS peut être intégrée dans un article.



Elle est générée à chaque chargement de la page web avec les données du tableau.
Le tableau peut être partagé pour un travail collaboratif.